


RESERVATION MAÇONNERIE PVC GAMME 70



Doublage de 60 à 160 mm - Pose en applique intérieure



SEUIL PVC

Isolation	0 à 70	0 à 70	100	120	140	160
TYPE de DORMANT	LA740 ou AA740	LA740 ou AA740	DMA100	DMA120	DMA140	DMA160
	APPUI LA740 ou AA740	APPUI DMA120 ou Appui rapporté	APPUI	APPUI	APPUI	APPUI
Cote X	5	- 40	10	20	20	20

La cote X est donnée à partir des faces redressées




SEUILS Aluminium

Isolation	0 à 70	100	120	140	160
TYPE de DORMANT	LA740 ou AA740	DMA100	DMA120	DMA140	DMA160
	Seuil alu	Seuil alu	Seuil alu	Seuil alu	Seuil alu
Cote X	10	45	65	85	105

La cote X est donnée à partir des faces redressées

RESERVATION MAÇONNERIE PVC GAMME 70


Doublage de 0 à 70 mm - Applique Intérieure



SEUIL PVC		
Isolation	0 à 70	0 à 70
TYPE de DORMANT	LA740 ou AA740 APPUI LA740 ou AA740	LA740 ou AA740 APPUI DMA120 ou appui rapporté
Cote X	5	- 40



SEUIL ALU	
Isolation	0 à 70
TYPE de DORMANT	LA740 ou AA740 Seuil ALU
Cote X	10

La cote X est donnée à partir des faces redressées



RESERVATION MACONNERIE PVC GAMME 70


Doublage de 100 mm - Applique Intérieure



SEUIL PVC	
Isolation	100
TYPE de DORMANT	DMA100 APPUI DMA120
Cote X	10



SEUIL ALU	
Isolation	100
TYPE de DORMANT	DMA100 Seuil ALU
Cote X	45

La cote X est donnée à partir des faces redressées



RESERVATION MACONNERIE PVC GAMME 70


Doublage de 120 mm - Applique Intérieure



SEUIL PVC	
Isolation	120
TYPE de DORMANT	DMA120 APPUI DMA120
Cote X	20



SEUIL ALU	
Isolation	120
TYPE de DORMANT	DMA120 Seuil ALU
Cote X	65

La cote X est donnée à partir des faces redressées



RESERVATION MACONNERIE PVC GAMME 70


Doublage de 140 mm - Applique Intérieure



SEUIL PVC	
Isolation	140
TYPE de DORMANT	DMA140 APPUI DMA160
Cote X	20



SEUIL ALU	
Isolation	140
TYPE de DORMANT	DMA140 Seuil ALU
Cote X	85

La cote X est donnée à partir des faces redressées



RESERVATION MACONNERIE PVC GAMME 70

Doublage de 160 mm - Applique Intérieure



SEUIL PVC	
Isolation	160
TYPE de DORMANT	DMA160 APPUI DMA160
Cote X	20

SEUIL ALU	
Isolation	160
TYPE de DORMANT	DMA160 Seuil ALU
Cote X	105

La cote X est donnée à partir des faces redressées

